

BB okna i drzwi
Bertrand



Jakość | Bezpieczeństwo | Prestiż | Komfort

...zrozumiesz różnicę.



Okno z serii Ultratherm
zdobywcą Złotego Medalu 2016
na targach BUDMA





Tradycja jakości od 1969 roku.

Dlaczego produkty BERTRAND?

Dlatego, że są to produkty markowe. Firma BERTRAND swoją renomę buduje od 1969 roku. Od tego czasu spełniliśmy marzenia wielu Klientów w Polsce, w krajach europejskich, a nawet w USA i Australii. BERTRAND to ceniony producent okien i drzwi. Cieszymy się szerokim uznaniem inwestorów w budownictwie indywidualnym, inwestycyjnym, zabytkowym a także w najbardziej restrykcyjnym budownictwie energooszczędnym i pasywnym.

Skąd tak wysoka jakość produktów BERTRAND?

Wysoką jakość zawdzięczamy nowoczesnym technologiom wytwarzania oraz nieustannym inwestycjom w badania i rozwój produktów. Jako nieliczny producent w Polsce z powodzeniem wprowadziliśmy do sprzedaży nowoczesne produkty osiągając tym samym miano prekursora wielu innowacyjnych rozwiązań w branży. O wysokiej jakości, bezpieczeństwie i komforcie użytkowania naszych produktów świadczą zdobyte prestiżowe nagrody i liczne certyfikaty.

Dlaczego oferta BERTRAND jest kompleksowa?

Dlatego, żeby nie tracić cennego czasu. Oferujemy szeroki wybór produktów z różnych materiałów: PVC, drewno różnego rodzaju od tradycyjnej polskiej sosny aż po egzotyczne gatunki z całego świata, aluminium a także produkty z materiałów łączonych: PVC-aluminium oraz drewno-aluminium. Oprócz szerokiej gamy okien i drzwi proponujemy także niezliczoną ilość dodatków np.: rolety, żaluzje fasadowe, okiennice oraz bramy garażowe czy nawet markizy lub konstrukcje całoszklane. Nasza oferta zawiera również nowoczesne systemy sterowania „domem inteligentnym”.

Poznaj nas!

Aby dowiedzieć się więcej subskrybuj nasze kanały lub zeskanuj poniższy kod:



wpisz:
Bertrand okna i drzwi



Od czego zacząć?

Skontaktuj się z nami. Nasi Klienci otrzymują kompleksową obsługę w zakresie produktów jak i usług montażowych i serwisowych. Zadzwoń, wyślij e-mail, przyjdź... **zrozumiesz różnicę.**

www.bertrand.pl

Dane teleadresowe znajdują się z tyłu katalogu.





Doświadczenie zdobywane latami. Jako nieliczna firma produkująca konstrukcje okienne istniejemy od 1969 roku.

Posiadamy wykwalifikowaną kadrę. Szkolenia zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne odbywają się kilka razy w miesiącu.

Posiadamy nowoczesny park maszynowy w każdym obszarze produkcji PVC, DREWNO i ALUMINIUM.

Na przestrzeni lat otrzymaliśmy wiele nagród i certyfikatów.

Jesteśmy prekursorami w Polsce najnowocześniejszych systemów montażu. Posiadamy certyfikowane systemy montażu do budownictwa niskoenergetycznego i pasywnego, a także własny system „ciepłego” montażu Thermo WOOD.

Szczycimy się najwyższym standardem okuciowym w Polsce.

Wysokie bezpieczeństwo naszych okien i drzwi potwierdzone jest certyfikatami polskimi i zagranicznymi.

Wytwarzamy również produkty „szyte na miarę”, np. z rysunku Klienta, lub starego zdjęcia.

Posiadamy unikatowy system ze zlicowaną powierzchnią skrzydła i ościeżnicy.

Posiadamy własny dział badań i rozwoju produktów.

Posiadamy kilkanaście systemów dedykowanych do najbardziej wymagającego budownictwa pasywnego.

Klienci mogą skorzystać z naszego własnego serwisu zarówno gwarancyjnego jak i pogwarancyjnego.

Jesteśmy prekursorem wprowadzenia na rynek polski systemów drewniano-aluminiowych.

Jesteśmy prekursorem wprowadzenia na rynek polski okien PVC z wąskimi ramami.

Posiadamy najnowocześniejsze systemy okien przesuwnych.

Jako pierwsi w Polsce wyposażyliśmy w okna budynek Instytutu Domów Pasywnych.

Jako nieliczni w Polsce posiadamy certyfikowane okna akustyczne.

Oferujemy wsparcie techniczne w procesie podejmowania decyzji zakupu.

Oferujemy odtworzenia stolarki budynków historycznych i zabytkowych.

Nasze okna z trzema szybami, w standardzie posiadają ciepłą ramkę międzyszybową.

Innowacyjne rozwiązania okienne np. szyby grzejne w oknach.

Jako pierwsi w Polsce wyprodukowaliśmy okno PVC ze skrzydłem Modern Glass Look (ze stepem szklanym).

Oferujemy kompleksową ofertę stolarki w jednym miejscu od pomiarów i montażu poprzez szeroką gamę produktów i akcesoriów aż do serwisu.

Oferujemy rozwiązania do „domów inteligentnych” np. sterowanie za pomocą urządzeń mobilnych, praktycznie z każdego miejsca na Świecie.

Jako nieliczni w standardzie wyposażamy zabezpieczenia safety pin w produktach wielkogabarytowych.

Stosujemy okucia komfort ułatwiające obsługę okna w nietypowych usytuowaniach np. gdy okno jest wysoko zamontowane.

Posiadamy rozwiązania stolarki przesuwnej bez barier progowych.

Oferujemy rozwiązania unikatowe poprawiające użyteczność produktów np. skanery biometryczne.

Nieliczona liczba dodatkowych rozwiązań użytkowych jak rolety zewnętrzne, żaluzje fasadowe, okiennice, rolety międzyszybowe i wiele wiele innych.

...zrozumiesz różnicę.

Niniejszy katalog zawiera przegląd produktów w skróconej formie. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub interesuje Cię produkt, którego nie znalazłeś w tym katalogu skontaktuj się z nami.

Okna PVC

REWELACYJNY U_w*
od 0,72
W/m²K

okna i drzwi
Bertrand

- Systemy profili: PVC, PVC-Aluminium
- Doskonałe wartości współczynników termicznych i akustycznych
- Różnorodna kolorystyka, imitacja drewna (okleina), acrylcolor, dwukolor
- Podwyższony standard bezpieczeństwa (w zależności od konstrukcji 3-4 zaczepy antywyważeniowe w standardzie)
- Różne rozwiązania konstrukcyjne, dowolny układ skrzydeł, klamka środkowa, ruchomy słupek
- Podwójna, potrójna uszczelka
- Szeroki asortyment szklenia: 1, 2 – komory, szkło antywłamaniowe, bezpieczne, kolorowe, przeciwśoneczne



Trend

5-komorowy system okien o głębokości ramy 74 mm. Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła.



Kombisystem

6-komorowy system okien o głębokości ramy 83 mm. Wyposażony w 3 uszczelki. Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła.



Kombisystem Alu

6-komorowy system okien o głębokości ramy 83 mm, z nakładką aluminiową. Wyposażony w 3 uszczelki.




Futura / Futura Alu

Nowoczesny system PVC o głębokości 83 mm, rama okna jest wypełniona pianką ocieplającą. Dostępna również z nakładką aluminiową. Wyposażony w 3 uszczelki.



Comfort / Comfort XL

5/6 komorowy system okien, ze ścianką środkową, o głębokości ramy 74 mm / 83 mm. Występuje również wersja zaoblonej ramy skrzydła.



STV+IKD®

System o głębokości ramy 83 mm. Wyposażony w 3 uszczelki. Skrzydło wypełnione jest pianką ocieplającą (IKD). Sztwność skrzydła zapewnia technika klejenia z zestawem sztywowym (STV).

Absolutna nowość na rynku.

System o nowoczesnym wzornictwie, zapewnia więcej światła wewnątrz pomieszczeń oraz większą izolację termiczną i akustyczną.

Bazą systemu są wąskie konstrukcje, kanciaste kształty oraz ukryte skrzydło (przy zamkniętym oknie nie widać ramy okiennej).


Całkowity brak uszczelki w ramie umożliwia wygodną pielęgnację, a perfekcyjnie zaprojektowany uskok w ramie tworzy ciepłe uszczelnienie środkowe.



Kubus

System o głębokości ramy 83 / 100 mm.


* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K



Quantix... i jeszcze więcej światła.

- Bardzo wąskie profile wewnątrz domu dają jeszcze więcej światła
- 6-cio komorowy system o głębokości ramy 83 mm
- Wąskie profile, wysokość ramy ze skrzydłem tylko 103 mm
- Wąski słupek ruchomy (106 mm) z centralnie umieszczoną klamką
- Możliwość stosowania pakietów szkła do 54 mm
- 3 linie uszczelnienia
- Duża różnorodność kolorystyczna (acrylcolor, okleina)
- Większa sztywność okna dzięki zastosowaniu STV

UWAGA! Dzisiejszy trend w architekturze minimalizowania szerokości profili PVC jest dostępny dla Klientów BERTRAND od 2003 roku.



Quantix
Głębokość ramy 83 mm.


Kolorystyka PVC

Acrylcolor**


Acrylcolor: jest czymś innym niż lakierowanie czy też foliowanie • **jest** o ok. 0,5 mm grubszy niż zwykła warstwa lakieru • **jest** odporny na zadrapania • **jest** nierozdzielnie złączony z profilem • **jest** niewrażliwy na tuszczenie i odpryskiwanie • **jest** łatwy w pielęgnacji i prawie nie wymaga konserwacji. **Uwaga!** Numer koloru podobny do RAL:

Kolorystyka standardowa dla systemów:

TREND, COMFORT, COMFORT XL




KOMBISYSTEM



*kolorы metaliczne

Okleiny – imitacja drewna**

▢ grupa I ▢ grupa II ▢ grupa III



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

**Rozszerzona kolorystyka za dopłatą.

Okna drewniane

REWELACYJNY
od **0,81** *
W/m²K

okna i drzwi
Bertrand

- Systemy profili drewnianych o różnych głębokościach (68 – 112 mm)
- Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk, meranti, dąb poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko, wenge i wiele innych
- Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane, piaskowane, olejowane
- Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne (widoczne usłojenie), wygląd drewna surowego
- Okapniki aluminiowe lub drewniane
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



Softline Elegant
Szerokość systemu 68 mm.



Softline Perfect
Szerokość systemu 68 mm.



Softline Prestige
Szerokość systemu 68 mm.



Softline Elegant XL
Szerokość systemu 78 mm.



Softline Perfect XL
Szerokość systemu 78 mm.



Softline Prestige XL
Szerokość systemu 78 mm.




Strongline Master
Szerokość systemu do 92 mm.



Strongline Retro
Szerokość systemu 92 mm.

Okapnik
aluminiowy



Okapnik
drewniany


* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K

Kolorystyka


Posiadamy szeroką paletę kolorów wykończenia transparentnego drewna, jak i w standardowych kolorach RAL lub NCS (kolory kryjące). Okna można również zamówić z różnymi kolorami wewnątrz i na zewnątrz okna. Użycie przezroczystego lub półprzezroczystego wykończenia znacznie uwydatnia naturalne piękno drewna.

Nowa paleta kolorów standardowych:

[NOWOŚĆ!]



Przykłady powłok drewnianych



Drewno piaskowane

Drewno szczerowane

Drewno szczerowane i olejowane

Drewno lakierowane
wybarwienie transparentne
widoczne usłojenie

Drewno lakierowane
supermat
wygląd surowego drewna
(porównanie do drewna surowego)

UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

- System profili o głębokości konstrukcji drewnianej 65, 75, 92 mm powiększony o głębokość nakładki aluminiowej
- Bogaty asortyment gatunków drewna, od podstawowych jak sosna, świerk, meranti, dąb, poprzez gatunki egzotyczne np.: zebrano, padouk, iroko, wenge i wiele innych
- Różnorodność wykończenia drewna np.: drewno szczotkowane, piaskowane, olejowane
- Wszystkie kolory RAL / NCS, dwukolor, odcienie transparentne (widoczne ustojenie), wygląd drewna surowego
- Szeroki wybór kolorów nakładek aluminiowych
- Duży wybór powłok wykończenia nakładek aluminiowych, powłoki strukturalne, drewnopodobne, imitacja mosiądzu, brązu, rdzy
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



REWELACYJNY U_w
od **0,82**
W/m²K

5 LAT GWARANCJI



Alutrend Classic / XL / MAX
Prosty kształt nakładek aluminiowych.



Alutrend Softline / XL / MAX
Zaokrąglony kształt nakładek aluminiowych.



Alutrend Linear / XL / MAX
Powierzchnia ramy i skrzydła zlicowana od zewnątrz.



Alutrend Quadrat / XL / MAX
Prostokątne kształty nakładek aluminiowych.





Alutrend Quadrat FB / XL / MAX
Prostokątne kształty, nakładka skrzydła zlicowana z nakładką ościeżnicy.



Alutrend Integral / XL / MAX
System z tzw. skrzydłem ukrytym. Skrzydło stałe oraz otwierane od zewnątrz wyglądają tak samo.




Alutrend Synergic / XL / MAX
Okno w nowej, innowacyjnej technologii.
Pakiet szybowy ze stępem zastępującym ramiaki skrzydła.



Alutrend Qube
Możliwości wykończenia strony wewnętrznej okna: Standard (wykończenie zaokrąglone), Qube (wykończenie prostokątne)

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą $U_g = 0,5 \text{ W/m}^2\text{K}$

Systemy drewniano-aluminiowe przeznaczone do budownictwa pasywnego



Alutrend Miratherm
Szerokość systemu 126 mm,
Uw od 0,70 W/m²K.

Ultratherm Ultima
Szerokość ramy 125 mm,
Uw od 0,69 W/m²K.

Ultratherm Basic
Szerokość ramy 122 mm,
Uw od 0,67 W/m²K.

Ultratherm Classic
Szerokość systemu 114 mm,
Uw od 0,71 W/m²K.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą Ug = 0,5 W/m²K

Kolorystyka nakładek aluminiowych

Nakładka aluminiowa z zewnątrz może być malowana proszkowo w dowolnym kolorze standardowej palety RAL, w powłokach strukturalnych oraz w powłokach imitujących drewno. Okna drewniano-aluminiowe od wewnątrz malowane są w kolorystyce okien drewnianych (patrz str. 7).



UWAGA! Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Okna aluminiowe

REWELACYJNY U_w^*
od **0,53**
 W/m^2K

B okna i drzwi
Bertrand

- Szeroka gama możliwości: okna, drzwi wejściowe, drzwi tarasowe PSK, HST, drzwi harmonijkowe, okna i drzwi przesuwne (slide), okna obrotowe, drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne
- Bardzo dobre parametry termiczne
- Długi okres żywotności
- Wszystkie kolory RAL, kolory imitujące drewno, kolory „piaskowane”, dwukolor
- Szklenie z podwójną lub potrójną szybą
- Ciepła ramka międzyszybowa



MB 70 HI
Szerokość ramy 70 mm.



MB 86 Aero
Szerokość ramy 77 mm.



MB 104
Szerokość ramy 95 mm. Bardzo dobra izolacja akustyczna oraz termiczna, U_w od 0,53 W/m^2K .




SLIMLINE
Nowoczesny system o wąskich profilach. Doskonała izolacja termiczna i akustyczna. Okna idealnie pasujące do nowoczesnego budownictwa.



FERROLINE
Nowoczesny system o wąskich profilach, doskonale nadający się do renowacji zabytkowych budynków, z zachowaniem odpowiedniego wyglądu okien.



Artline / Artline XL
System drzwi przesuwnych o wysokich parametrach termoizolacyjnych z wąską ramą w obrębie styku skrzydeł (26 lub 38 mm).




Drzwi tarasowe HST / PSK / Harmonijka
Najnowocześniejsze systemy drzwi tarasowych, wysokie parametry termoizolacyjne i akustyczne.




Źródło: Aluproof

Fasady aluminiowe i drewniano-aluminiowe




MB-SR 50
System fasad aluminiowych.



MB-SR 50 A
System fasad drewniano-aluminiowych.



MB-SR 50 Efekt
System fasad aluminiowych ze szkleniem semistrukturalnym.



MB TT 50
Nowoczesny system fasad aluminiowych o wysokiej izolacji termicznej.

* Dla okna o wymiarach 1230 x 1480 mm z szybą $U_g = 0,5 W/m^2K$

Drzwi zewnętrzne

- Nieograniczona gama modeli i wzorów, wykorzystujemy różne systemy i materiały: PVC, PVC-aluminium, drewno, drewno-aluminium, aluminium
- Produkty najwyższej jakości, które gwarantują bezpieczeństwo, funkcjonalność, estetykę i bardzo dobrą izolacyjność termiczną i akustyczną
- Szeroki wachlarz możliwości wykończenia i dekoracji: szkło ornamentowe, metaloplastyka, różne kształty szyb, różne klamki i pochwyt
- Na życzenie Klienta odtworzenie wzorów, nawet historycznych




Drzwi aluminiowe do budownictwa pasywnego



Drzwi drewniane



Drzwi PVC



Drzwi PVC nakładkowe




Drzwi aluminiowe



Drzwi aluminiowe nakładkowe



Drzwi drewniane



Drzwi drewniano-aluminiowe

Drzwi przeciwpożarowe i dymoszczelne



MB 78 EI




WICSTYLE 77 FP



Drzwi wewnętrzne

- Drzwi drewniane, drzwi z MDF w stylu klasycznym i nowoczesnym
- Drzwi przylgowe i bezprzylgowe także z ukrytymi zawiasami
- Drzwi pełne, przeszklone oraz całoszklane
- Systemy przesuwne, także ukryte w ścianie



Rolety i żaluzje fasadowe

- Skrzynki roletowe nakładane na okno oraz skrzynki zewnętrzne aluminiowe
- Pancerze i prowadnice z PVC oraz z aluminium
- Sterowanie silnikami Somfy kablowymi (przeciężeniowe) oraz radiowymi, sterowanymi pilotem, również za pomocą urządzeń mobilnych.
- System sterowania inteligentnego domu (TaHoma)
- Sterowanie taśmą lub korbą
- Szeroka paleta kolorów pancerzy i skrzynek, w tym kolory imitujące drewno

HOME MOTION by
somfy.



Skrzynka roletowa PVC TOP DUO



Skrzynka roletowa TOP PSI dedykowana do budownictwa pasywnego



Źródło: Aluprof

Skrzynka roletowa aluminiowa natynkowa owalna



Źródło: Aluprof

Skrzynka roletowa aluminiowa podtynkowa prostokątna



Wielokanałowy pilot zdalnego sterowania



TaHoma Premium z bazą bezpieczeństwa



Żaluzja fasadowa



Skrzynka TOP PSI z żaluzją fasadową

Okiennice

- Zewnętrzne i wewnętrzne
- Szeroki wybór wzorów i rodzajów, z wypełnieniem pełnym lub szczebelkowym, z lamelami stałymi lub ruchomymi
- Okucia systemowe renomowanych firm




Systemy tarasowe

- Systemy uchylno-przesuwne (PSK)
- Systemy podnoszono-przesuwne (HST)
- Systemy harmonijkowe
- Systemy werandowe (dodatkowa klamka zewnętrzna)
- Okna balkonowe



Akcesoria dodatkowe

- Nawiewniki i nawietrzaki
- Szkło ornamentowe
- Szprosy międzyszybowe, naklejane, wiedeńskie, konstrukcyjne, fazowane na szkło
- Kontaktryony
- Klamki
- Parapety zewnętrzne i wewnętrzne
- Szpalety (zabudowy wnek okiennych i drzwiowych)
- Systemy sterowania, wietrzenia i otwierania automatycznego
- Systemy biometryczne, klawiaturowe, inteligentne
- Zabudowy całoszklane



Bramy garażowe


- Szeroki wachlarz wzorów i modeli wraz z bogatą gamą akcesoriów dodatkowych
- Różnorodność kolorystyki oraz powierzchni wykończeniowych
- Sterowanie ręczne oraz automatyczne
- Wysoka odporność antywyważeniowa




Sześć różnych modeli profilowań do wyboru:



Kolory standardowe z powierzchnią oryginalnie powlekaną:




Na odpornej i łatwej w pielęgnacji blaszce stalowej naniesiona jest jedna, do wyboru z trzech, tekstura:



Woodgrain
drewniany
wygląd



Brilliant
tekstura
abstrakcyjna



Gładka
szlachetna
powierzchnia

Kolory standardowe z powierzchnią lakierowaną:




Kolorystyka dostępna w zależności od modelu bramy. Ze względu na użytą technikę druku kolory prezentowane w katalogu mogą różnić się od oryginałów.

Profesjonalny montaż

Oprócz szeroko pojętego standardowego montażu na kotwy lub dyble, oferta Firmy BERTRAND umożliwia Państwu wybór montażu „ciepłego”, tj.:

- montaż na fartuchach wewnętrznych i zewnętrznych
- montaż z użyciem taśmy rozprężnej
- montaż systemem Thermo WOOD
- montaż systemem MOWO
- montaż wysunięty w przestrzeni izolacji budynku na konsolach
- montaż „ciepłych parapetów” XPS

Dodatkowo, w celu poprawnego montażu oraz zapobiegania błędów i uszkodzeń produktów stosowane są poszerzenia PVC wpuszczane w posadzkę oraz stopy montażowe.



Parapet XPS

Obejrzyj film:



Montaż systemem Thermo WOOD



Montaż systemem MOWO



Montaż wysunięty w przestrzeni izolacji budynku na konsolach



Serwis producenta

Zadbaj o swoje okna

z profesjonalnym serwisem producenta okien i drzwi

Profesjonalny serwis

- Wykonanie corocznych przeglądów stolarki gwarantuje funkcjonalność i wydłużoną żywotność okien i drzwi
- Oprócz typowych napraw, regulacji i przeglądów pogwarancyjnych zajmujemy się również montażem elementów usprawniających użytkowanie okien tj. nawiewniki, zatrzaski, klamki z kluczem, osłony progów drzwi balkonowych
- Serwis producenta to wykwalifikowana i doświadczona kadra, która służy Państwu fachową pomocą

Przeгляд, regulacja, konserwacja

- Konserwacja, regulacja i naprawa okuć okiennych i drzwiowych
- Zmiana funkcji otwierania okien
- Wymiana okuć standardowych na antywłamaniowe
- Wymiana szyb zespolonych i uszczelek

Autoryzowany serwis BERTRAND

- Solidny, terminowy i dokładny

Zadzwoń i zapytaj o szczegóły lub przyjdź do nas

tel.: 58 678 07 64, serwis@bertrand.pl

www.bertrand.pl (zakładka SERWIS)



Czy wiesz, że...

zalecane jest konserwowanie okuć i uszczelek przynajmniej raz w roku!





CENTRALA:

ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 78, fax: 58 678 07 79
e-mail: info@bertrand.pl

Firmowy salon sprzedaży – Luzino:

ul. Wejherowska 12, 84-242 Luzino
tel.: 58 678 07 88, fax: 58 678 07 63
e-mail: luzino@bertrand.pl

Firmowy salon sprzedaży – Gdańsk:

ul. Przywidzka 7, 80-174 Gdańsk
tel.: 58 305 44 15, fax: 58 305 44 15
e-mail: gdansk@bertrand.pl

Firmowy salon sprzedaży – Warszawa:

ul. Kopernika 8/18, 00-367 Warszawa
tel.: 22 826 68 21, fax: 22 826 68 21
e-mail: warszawa@bertrand.pl



wpisz: Bertrand okna i drzwi

www.bertrand.pl